

PREENCHIMENTO LABIAL: RESULTADOS E BENEFÍCIOS DO PROCEDIMENTO

VASSOLER, Cátia ¹

FRAPORTI, Liziara ²

PICOLI, Nathália ²

¹ Acadêmica do curso de Biomedicina da Unidade Central de Educação FAI
Faculdades–UCEFF/ Chapecó, SC, Brasil

² Docente do Curso de Biomedicina, Unidade Central de Educação FAI
Faculdades –UCEFF/Chapecó, SC, Brasil.

E-mail para correspondência: catiavassolermk@gmail.com

Introdução: A harmonização orofacial, especialmente o preenchimento labial, destaca-se na estética facial devido ao papel central dos lábios na aparência. Este procedimento minimamente invasivo, realizado em consultório, utiliza preenchedores dérmicos, como o ácido hialurônico, para corrigir assimetrias, aumentar volume e promover jovialidade, com baixo risco de complicações e rápida recuperação. Fatores como exposição solar, tabagismo e hereditariedade causam perda de volume, rugas periorais e sulcos nasolabiais, enquanto lábios naturalmente finos ou assimétricos também exigem correção ¹. O aumento dos lábios com preenchedores dérmicos de ácido hialurônico (AH) é um procedimento minimamente invasivo que se tornou muito popular nos últimos anos ². **Objetivo:** Destacar os benefícios e a relevância do preenchimento labial na busca por simetria e harmonia facial, através de uma revisão bibliográfica. **Método:** O estudo foi realizado através de uma revisão bibliográfica, entre o período 2008 e 2021. Para a seleção dos artigos foram utilizados os buscadores (google acadêmico e Scielo), no total foram selecionados seis artigos. **Resultados e Discussão:** O preenchimento visa fornecer curvas naturais aos

lábios, que se tornam mais finos com a idade devido à diminuição do colagénio e da elastina. Porém, o método realiza-se usualmente em pacientes mais jovens com vista a melhorar a aparência através do aumento do volume labial ³. No planeamento do tratamento estético, é essencial compreender as queixas do paciente e definir expectativas realistas. Um lábio perfeitamente simétrico é uma raridade nos humanos, algum grau de assimetria facial está comumente presente em todos os indivíduos, e na maioria dos casos, esta assimetria é pouco perceptível e não requer tratamento. Ainda assim, mesmo pequenas assimetrias podem ter um impacto psicossocial notável, tornando-se valiosa a sua correção⁴. O lábio ideal é preenchido, com o contorno do vermelhão bem definido, característico de uma aparência jovem e atraente⁵. O aumento do volume dos tecidos através de procedimentos não invasivos com preenchedores pode restaurar a aparência juvenil de um lábio fino, sem desenho ou envelhecido, ^{6,7}. O preenchedor dérmico ideal deve ser seguro e eficaz, biocompatível, não imunogénico, fácil de distribuir e não deve exigir teste de alergia; deve ainda ter custo razoável, ter uma duração favorável e ser reversível, caso seja necessário ⁶. O preenchimento, usualmente é realizado utilizando agulhas ou cânulas, cujo calibre deverá ser apropriado ao fluxo do material, nível e profundidade de deposição. Normalmente, o material é injetado abaixo da derme ou superficialmente sobre a ruga no lábio superior ⁸. A administração adequada e a profundidade da injeção desempenham um papel crucial no resultado estético e funcional e a escolha da técnica ou da combinação de técnicas pode ser influenciada pelos objetivos estéticos e particularidades do paciente ¹. **Conclusão:** O preenchimento labial com ácido hialurónico é um procedimento minimamente invasivo, seguro e eficaz, promovendo simetria, volume e rejuvenescimento facial. Adaptado às necessidades individuais, proporciona resultados positivos na autoestima e na estética, sendo uma ferramenta valiosa na harmonização orofacial.

Palavras-chave: Estética facial, Ácido hialurónico, Preenchedores dérmicos.

REFERÊNCIAS

1. LUTHRA, A. Modelagem labial com preenchimentos. **Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery** , [S. l.], v. 8, n. 3, p. 139–142, 2015.
2. YAZDANPARAST, T. et al. Avaliação da eficácia e segurança da injeção de gel de ácido hialurônico na restauração do volume dos lábios superiores. **Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery** , [S. l.], v. 10, n. 2, p. 101–105, 2017.
3. SAHAN, A.; TAMER, F. Técnica de injeção em quatro pontos para aumento labial. **Acta Dermatovenereologica Alpina, Pannonica et Adriatica** , [S. l.], v. 27, n. 2, p. 71–73, 2018.
4. KANDHARI, R. et al. Uso de preenchimento de tecido mole com ácido hialurônico para corrigir assimetria labial congênita e pós-traumática. **Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery** , [S. l.], p. 153–156, 2017.
5. BRODY-CAMP, S.; RAGGIO, BS. Implantes labiais . **Treasure Island**: [sn], 2021.
6. BRANDT, FS; CAZZANIGA, A. Preenchimentos em gel de ácido hialurônico no tratamento do envelhecimento facial. **Intervenções Clínicas no Envelhecimento**. [S. l.], p. 153–159, 2008.
7. EVERSOLE, R. et al. Reações ao preenchimento dérmico de aumento labial, características histopatológicas. **Head and Neck Pathology** , [S. l.], v. 7, n. 3, p. 241–249, 2013.
8. MAIA, IEF; SALVI, JDO O uso do ácido hialurônico na harmonização facial: uma breve revisão. **Revista Brasileira de Cirurgia e Pesquisa Clínica – BJSCR**. [S. l.], v. 135–139, 2018.

