

REABILITAÇÃO ORAL INTEGRADA EM PACIENTE IDOSO PARCIAL E TOTALMENTE EDÊNTULO: RELATO DE CASO CLÍNICO

INTEGRATED ORAL REHABILITATION IN A PARTIALLY AND COMPLETELY EDENTULOUS OLDER PATIENT: A CLINICAL CASE REPORT

GUARDA, Maria Eduarda Grandi ¹

MORO, Sidnei Antônio ²

¹ Acadêmica(o) do curso de Odontologia da Unidade Central de Educação Faem Faculdade, Chapecó, Santa Catarina, Brasil.

² Professor(a) do curso de Odontologia da Unidade Central de Educação Faem Faculdade, Chapecó, Santa Catarina, Brasil.

E-mail para correspondência: sidnei@uceff.edu.br

Grande área do conhecimento: Ciências da Saúde.

Introdução: A reabilitação oral de pacientes parcial e totalmente edêntulos representa um desafio frequente na prática odontológica, especialmente em indivíduos idosos, nos quais alterações funcionais, estruturais e oclusais podem exigir a associação de diferentes modalidades terapêuticas. Nesses casos, o planejamento protético integrado deve considerar as condições dos dentes remanescentes, dos tecidos de suporte e das relações maxilomandibulares, visando ao restabelecimento da função mastigatória, da estética e do equilíbrio oclusal. Quando dentes remanescentes são utilizados como pilares de prótese parcial removível, sua adequada reconstrução torna-se particularmente importante para favorecer retenção, estabilidade e distribuição das cargas funcionais. **Objetivo:** Relatar a reabilitação oral integrada de um paciente de 75 anos, por meio da reconstrução dos dentes pilares 44 e 45 com núcleos metálicos fundidos e coroas metalocerâmicas, associada à confecção de prótese parcial removível inferior e prótese total superior. **Métodos:** Relato de caso clínico desenvolvido na Clínica-Escola de Odontologia da UCEFF,

Reviva, Revista do Centro de Ciências da Saúde (ISSN 2965-0232)

Centro Universitário Uceff

Vol. 5, n. 1, 2026

envolvendo paciente do sexo masculino, 75 anos, submetido inicialmente a exame clínico e radiográfico, documentação fotográfica, planejamento protético individualizado e adequação do meio bucal. Os dentes 44 e 45, selecionados como pilares da prótese parcial removível inferior, foram reconstruídos com núcleos metálicos fundidos e coroas metalocerâmicas unidas, planejadas com nichos de apoio oclusais. Posteriormente, foram confeccionadas uma prótese parcial removível inferior e uma prótese total superior, incluindo as etapas de moldagem, registros intermaxilares, determinação da dimensão vertical de oclusão e da relação cêntrica, provas clínicas, instalação e ajustes oclusais. Ao final do tratamento, foram fornecidas orientações quanto ao uso, higienização e manutenção das próteses. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal da Fronteira Sul (CEP/UFFS), sob o Parecer nº 8.561.751. **Resultados:** Ao término do tratamento, observou-se adequada retenção, estabilidade e adaptação das próteses, associadas ao restabelecimento da função mastigatória e da estabilidade oclusal. A reabilitação dos dentes 44 e 45 possibilitou sua utilização como pilares da prótese parcial removível inferior e sua integração ao planejamento protético. Verificou-se ainda melhora da fonética e da estética do sorriso. O paciente relatou maior conforto durante a mastigação e satisfação com o resultado obtido. **Conclusão:** A reabilitação protética integrada e individualizada mostrou-se adequada para o restabelecimento funcional e estético do paciente. A reconstrução dos dentes pilares, associada à prótese parcial removível inferior e à prótese total superior, possibilitou a integração das diferentes modalidades protéticas e contribuiu para a obtenção de retenção, estabilidade e equilíbrio oclusal satisfatórios. O caso evidencia a importância do planejamento criterioso e da preservação dos dentes remanescentes na reabilitação de pacientes idosos parcial e totalmente edêntulos.

Palavras-chave: Reabilitação bucal; Prótese parcial removível; Prótese total; Técnica para Retentor Intrarradicular; Idoso.

REFERÊNCIAS

1. Souza KGCA, Lima TMNR, Nascimento ALA, Lima MJA, Cardoso MMN. Reabilitação oral por meio de prótese total superior e prótese parcial removível inferior: relato de caso. Arch Health Investig. 2018;7.
2. Alshabib A, Abid Althaqafi KA, AlMoharib HS, Mirah M, AlFawaz YF, Algamaiah H. Dental fiber-post systems: an in-depth review of their evolution, current practice and future directions. Bioengineering (Basel). 2023;10(5):551. doi:10.3390/bioengineering10050551.
3. Cardoso JM, Salles MM. Fatores que influenciam na retenção e estabilidade em prótese total convencional. Rev Cient Unilago. 2023;1(1).
4. Figueiredo VMG, Arcoverde LMM, Grangeiro MTV. Considerações biomecânicas sobre suporte, retenção e estabilidade em prótese parcial removível convencional: uma revisão narrativa da literatura. J Dent Public Health. 2020;11(2):199-215. doi:10.17267/2596-3368dentistry.v11i2.3128.
5. Martins MD, Junqueira RB, Carvalho RF, Lacerda MFLS, Faé DS, Lemos CAA. Is a fiber post better than a metal post for the restoration of endodontically treated teeth? A systematic review and meta-analysis. J Dent. 2021;112:103750. doi:10.1016/j.jdent.2021.103750.