

IMPACTO DO BRUXISMO NA ODONTOPEDIATRIA

IMPACT OF BRUXISM IN PEDIATRIC DENTISTRY

Ana Júlia Martiori Campanholo¹; Dandara Raissa Assmann¹; Eduardo Henrique Junges¹; Elize Fernanda da Silva Przendziuk¹; André Nunes da Silva¹, Dayse Locateli¹, Igor Greik Agnoletto¹, Juliana Eliza Benetti¹

¹Unidade Central de Educação FAEM Faculdade – UCEFF/ Chapecó, SC, Brasil.

Autor correspondentes: ¹Acadêmicos de Odontologia 1º Período (UCEFF, 2024). E-mail: anajuliacampanholo@gmail.com

Declaração de inexistência de conflito de interesses: Não há

RESUMO: O bruxismo é uma contração involuntária e repetitiva dos músculos mastigatórios, caracterizada pelo ato de apertar ou ranger os dentes e/ou a combinação de ambos, ocorrendo durante o período diurno e/ou noturno, podendo acarretar vários prejuízos ao sistema estomatognático e às articulações mandibulares das crianças. O diagnóstico do bruxismo é baseado no reconhecimento e identificação dos sinais e sintomas, analisando os desgastes fisiológicos dentais da criança. O tratamento consiste na intervenção de profissionais nas áreas da Odontologia, da Medicina e da Psicologia. Portanto, o objetivo deste estudo foi realizar uma revisão sistemática, bibliográfica, dedutiva, descritiva e qualitativa tendo como objetivo identificar prevalência e os impactos do bruxismo em relação a odontopediatria. Foram realizadas pesquisas de estudos dirigidos aos responsáveis, contendo questionários a fim de identificar possíveis casos de bruxismo infantil. Em suma, com as estáticas obtidas, pode-se observar a prevalência variável entre 28,3% a 55,3% de casos, tendo uma carência em informações e prevenção

voltada para a população em geral, impactando na odontopediatria devido aumento de ocorrências sem o devido tratamento.

Palavras-chave: bruxismo, odontopediatria, criança, impacto.