

PAPILOMA ESCAMOSO: RELATO DE CASO CLÍNICO

SQUAMOUS PAPILLOMA: CLINICAL CASE REPORT.

Diana Laides Ferreira da Silva¹, Rafael Caldart¹, Bianca Cristina Zanella¹,
Cristiano Taufer¹, Berthyelle Padova Nyland¹, Patricia Stahl
Marzarotto¹, Leonardo Rinaldi¹

¹Unidade Central de Educação FAEM Faculdade – UCEFF/ Chapecó, SC,
Brasil.

Autor correspondentes: Leonardo Rinaldi (e-mail: leonardo@uceff.edu.br)

Declaração de inexistência de conflito de interesses: Não há

O papiloma escamoso bucal é uma lesão benigna originada do epitélio escamoso estratificado, frequentemente associada ao vírus do papiloma humano (HPV). Sua transmissão pode ocorrer de diversas formas, incluindo contato interpessoal e objetos contaminados. O diagnóstico é realizado por meio de exame clínico e histopatológico. Este trabalho apresenta um caso clínico de papiloma escamoso em um paciente masculino de 13 anos, que procurou atendimento estomatológico devido a uma lesão na língua. A mãe relatou que a lesão se tornou evidente em um mês e negou alterações de saúde sistêmicas. O exame físico intrabucal revelou uma lesão verrucosa, de 9 mm, com coloração esbranquiçada, localizada no dorso da língua e assintomática. A hipótese clínica foi de papiloma escamoso, confirmada por biópsia excisional, que mostrou a presença da lesão. Essa condição é uma das mais comuns na cavidade bucal, relacionada aos HPV tipos 6 e 11. Embora geralmente assintomática, a lesão é muitas vezes detectada incidentalmente. O tratamento mais indicado é a excisão cirúrgica, que minimiza o risco de recidiva, desde que realizada com margem de segurança. No caso apresentado, não houve recidiva até a última avaliação, corroborando a

literatura sobre a natureza benigna e a eficácia do tratamento do papiloma escamoso. O diagnóstico e a intervenção precoce são fundamentais para o manejo adequado dessas lesões.